


درمان رخم‌های دهانی FCV گربه‌ها با اسپری بورآز®

Treatment of FCV oral ulcers with BorAz spray®





## کلسي ويروس گربه ها

کلسي ويروس گربه سانان ويروسی بسیار مسری است که باعث عفونت خفیف تا شدید تنفسی و دهانی در گربه ها می شود. معمولاً گربه های جوان را درگیر می کند و بیشتر در پانسیون های نگهداری حیوانات شیوع پیدا می کند. بیشتر گربه ها از این بیماری جان سالم به در میبرند اما برخی سویه های این ويروس میتواند کشنده باشد.



## علت

کلی ویروس گربه سانان متعلق به خانواده کلسیویراده هست و این ویروس ها می توانند بسیاری از پستانداران را آلوده کند. برای مثال نوروویروس که باعث بیماری دستگاه گوارشی در انسان ها می شود از همین خانواده است.



## چگونه گربه ها به این بیماری مبتلا می شوند؟

FCV بیشتر در محیط های چند گربه ای رخ می دهد. خطر قرار گرفتن در معرض این بیماری در پناهگاه ها، فروشگاه های حیوانات خانگی و .... بیشتر است، جایی که 25 تا 40 درصد گربه ها ممکن است ناقل باشند.

ویروس از طریق تماس مستقیم با بزاق، مخاط بینی و ترشحات چشم گربه های آلوده و از طریق قطرات آئروسل که هنگام عطسه گربه پخش می شود، پخش شود. برخی آزمایشات ویروس را در ادرار، مدفوع و خون نیز شناسایی کرده اند. گربه ها معمولاً حدود دو یا سه هفته پس از عفونت ویروس را دفع می کنند، اما برخی از گربه ها ناقلین طولانی مدت می شوند و تا ماه ها به دفع ویروس ادامه می دهند.



## نشانه ها

نشانه های این بیماری در ارتباط با سویه ویروس است. در ابتدا گربه نشانه هایی از سرماخوردگی، عطسه، تب و ترشحات بینی و چشمی را از خود نشان می دهد. در موارد شدید **التهابات و زخم هایی در ناحیه دهان** نمود پیدامی کند. بیحالی، کم شدن اشتها و لنگش نیز میتواند بروز کند. این شناوهای در موارد خفیف تا 10 روز و در شدید تا 6 ماه میتواند ادامه دار باشد. در این بردهه زمانی گربه میتواند دچار عفونت ثانویه شود و باکتری های فرصت طلب باعث تشدید بیماری شوند. گربه های که دچار عفونت دهانی شده اند (fcv-vsD)، علایم شدیدتری از خود نشان می دهند همانند: تب شدید، تورم سر و دست، از دست دادن موی اطراف بینی و .... بیشتر از 60% گربه های که دچار fcv-vsD می شوند، می میرند.



## تشخیص

معمولاً از طریق نشانه‌ها میتوان این بیماری را تشخیص داد اما تشخیص قطعی توسط تست‌های آزمایشگاهی است. با نمونه برداری و سوآب از بینی و دهان و ارسال آن به آزمایشگاه میتوان این بیماری را تشخیص داد. در آزمایشگاه از دو طریق میتوان بیماری را شناسایی کرد: کشت سلولی و RT-PCR.



## درمان

بیماری های ویروسی معمولا درمان ندارند و درمان حمایتی میتواند به گریه ها کمک کند تا سیستم ایمنی بدن آن ها بتواند بر عفونت غلبه کند. چشم ها و بینی را با قطرات سرم شستشو تمیز نگه دارید. از داروهایی استفاده کنید که بتواند روی ترشحات مخاطی تاثیر بگذارد و احتقان را کاهش دهد همانند برم هگزین nsaid و آنتی بیوتیک های وسیع الطیف نیز میتواند تجویز شود.

بهترین دارو برای ترمیم ضایعات دهانی و کاهش التهابات اسپری بوراز می باشد. در کنار ترمیم و کاهش التهابات دهانی و پوستی، **اسپری مولتی فانکشنال بوراز** ویروس را نیز میتواند از بین برد و به سیستم ایمنی خود بدن اجازه شناسایی و مبارزه بهتر را فراهم کند.