



کورک بین انگشتی در سگ ها

Interdigital Furunculosis in Dogs



کورک یا فرونکل بین انگشتی

فرونکل بین انگشتی نوعی عفونت عمقی پوست است که بین انگشتان سگ ها رخ می دهد. در مشاهدات بالینی ندول هایی دیده می شوند که دردناک هستند. این بیماری را نباید با کیست های بین انگشتی همسان گرفت



اتیولوژی

کورک یا فرونکل جوش های پوستی هستند که در اثر عفونت فولیکول مو به وجود می آیند . در نواحی بین انگشتی به دلیل بدنه کوتاه مو ، این موها در هنگام حرکت یا ضربه تروماتیک براحتی به داخل فولیکول های مو وارد می شوند . کراتین مو بسیار التهاب پذیر است و سریعاً دچار عفونت ثانویه باکتریایی می شود .



عوامل

جسم خارجی
انگل خارجی (دمودیکوزیس)
درماتیت اتوپیک

 satinvet



اصول درمان

استفاده از پمادهای آنتی بیوتیکی - در موارد شدید تجویز آنتی بیوتیک تزریقی

عدم پیرایش موهای دست یا پاها با کلیپرهای برقی

استفاده از ضدانگل خارجی همانند موکسیدکتین یا آیورمکتین

استفاده از پمادهای ضدقارچ همانند باسیتراکسین

در حال حاضر کامل ترین لوسیون پوستی که بتواند هم روی عوامل عفونی (باکتری، قارچ و انگل خارجی) تاثیر داشته باشد و هم التهاب موضع را کاهش دهد **اسپری دارویی بورآز** می باشد.