





آیا سگ‌ها هم می‌توانند بواسیر (هموروئید) بگیرند؟

Can Dogs Get Hemorrhoids?



هموروئید

بواسیر (یا هموروئید) که به نام pile نیز شناخته می شود، ساختارهای عروقی در کانال مقعد هستند. در حالت طبیعی خود، بالشتک هایی هستند که به کنترل مدفوع کمک می کنند. وقتی **متورم یا ملتهب** شوند به بیماری تبدیل می شوند. اصطلاح نامشخص هموروئید اغلب برای اشاره به این بیماری استفاده می شود (هموروئید نام ساختارهای عروقی است نه بیماری!). در انسان علائم و نشانه های هموروئید به نوع ظاهری بستگی دارد. بواسیر داخلی اغلب منجر به خونریزی از مقعدی و بدون درد هنگام مدفوع کردن می شود (رنگ خون روشن). هموروئید خارجی اغلب منجر به درد و تورم در ناحیه مقعد می شود.



آیا سگ‌ها دچار این بیماری میشوند؟

در انسان، هموروئید وریدهای متورم و تحریک شده در پایین رکتوم و مقعد است. مانند وریدهای واریسی، می‌توانند زیر پوست اطراف مقعد یا داخل راست روده ایجاد شوند. آنها به دلیل فشار اضافی روی رگ‌های آن ناحیه، در نتیجه شرایطی مانند یبوست مزمن ایجاد می‌شوند. بواسیر در افراد می‌تواند خارش، دردناک یا منجر به مدفوع خونی شود.

با این حال، دکتر جری کلاین، رئیس دامپزشکی کلپ لانه آمریکا، توضیح می‌دهد که سگ‌ها به هموروئید مبتلا نمی‌شوند. این به این دلیل است که سگ‌ها فشار اضافی روی رگ‌های مربوطه متحمل نمی‌شوند. او می‌گوید: «از لحاظ فنی، سگ‌ها به هموروئید مبتلا نمی‌شوند، زیرا بدن و دستگاه گوارش سگ به جای عمودی، افقی است و باعث فشار کمتری بر رگ‌های خونی راست روده و مقعد می‌شود.»



مشکلات انتهای عقبی که سگ‌ها ممکن است بروز دهند:

پولیپ رکتوم یا مقعد.

توده‌های مقعدی

فیستول پری آنال

فتق پری آنال

پرولاپس رکتوم

مشکلات غدد یا کیسه مقعدی

 satinvet




بسیار نادر :

همانطور که گفته شد بخاطر آناتومی بدن ، سگه ادچار این بیماری نمیشوند اما گاهی به دلایلی چون : چاقی ، سن و ژنتیک آن ها نیز میتوانند به این بیماری مبتلا شوند اما خیلی نادر است .

داشتن علائمی همچون لیس زدن بیش از حد ، یبوست مزمن ، رشد کوچک و تورم غدد مقعدی

و نشانه هایی همچون مدفوع خونی ، درد ، لکه های قرمز یا بنفش تیره بیانگر وجود مشکل در انتهای خلفی سگهاست .

هموروئید در سگ ها همانند انسان ها میتواند داخلی و خارجی باشد



درمان:

اسپری بورآز برگرفته شده از فرمولاسیون انسانی بوده که روی زخمهای دیابتیک و هموروئید استفاده میشود.

طی تریال‌ها یا مطالعات بالینی روی 500 مریض دارای گریدهای مختلفی از زخم نشان داده شد که حتی گریدهایی که برای درمان نیاز به جراحی داشته‌اند نیز با این فرمولاسیون درمان شدند.

اگر حیوانی دچار التهاب یا زخم در انتهای دستگاه گوارش یا مقعد شد، بورآز راهکاری مناسب برای درمان است.

قبلا اثرات موثر بورآز روی فیستول‌های مقعدی، مشکلات کیسه مقعدی و نیز بیان شده است.