



پرخاشگری در سگ‌ها

Aggression in Dogs



aggression

اصطلاح "پرخاشگری" طیف وسیعی از رفتارها را در بر می گیرد و در بسیاری از زمینه ها دیده می شود. در سگ ها، شدت می تواند از خیره شدن سخت و بدن سفت تا گاز گرفتن طولانی مدت متغیر باشد. پرخاشگری سگ ها به دلیل خطر آسیب، ضرر مالی و آسیب به پیوند انسان و حیوان، نگرانی بزرگی برای صاحبان سگ ایجاد می کند.



aggression

پرخاشگری را می توان به عنوان یک رفتار تهدید آمیز برای آسیب رساندن یا افزایش فاصله از پذیرنده تعریف کرد .

رفتارهایی همانند growling, snarling (baring teeth), head-whipping, snapping, biting, harsh barking, hard stare, and stiff body را میتوان پرخاشگری نامید .

پیش آگهی های مهم و در عین حال ناشناخته برای پرخاشگری، رفتارهای ترس و استرس هستند. بنابراین، سیگنال های ظریف ناراحتی (مانند لیسیدن لب، مردمک های گشاد شده، نگه داشتن گوش ها به پهلو یا صاف روی سر، جمع کردن دم، اجتناب از چرخش سر یا بدن) (شکل بالا) معمولاً مقدم بر پرخاشگری آشکار است.



کدام سگ‌ها پرخاشگری نشان می‌دهند و چرا؟

آستانه عمومی پرخاشگری یک سگ به شدت تحت تأثیر استعداد ژنتیکی، محیط قبل از تولد (به عنوان مثال، استرس یا بیماری مادر) و قرار گرفتن در محیط اجتماعی برای اولین بار (تقریباً 4 تا 14 هفتگی) است. عواملی که بلافاصله (ثانیه تا هفته ها) قبل از یک رویداد وجود دارند نیز می‌توانند اثر افزایشی داشته باشند و سگ را از آستانه عبور دهند. به عنوان مثال، سگ دردناکی که توسط یک فرد ناآشنا در محیطی پرسر و صدا به او نزدیک می‌شود، نسبت به سگ غیردردناکی که فرد مورد علاقه اش در یک محیط خانه آرام به او نزدیک می‌شود، احتمال بیشتری دارد که به پرخاشگری تبدیل شود. به عنوان دامپزشک، نقش ما شناسایی هر چه بیشتر این عوامل، به ویژه نگرانی‌های سلامت جسمی است. از جمله:

سلامت

جمعیت‌شناسی

محرک‌ها

و.....



درمان

یک برنامه درمانی جامع برای پرخاشگری سگ شامل درمان هر گونه بیماری زمینه ای، آموزش مراجعین، مدیریت محیط، و اعمال اصلاح رفتار و درمان های مناسب برای هر گونه ترس یا اضطراب زمینه ای است.

مسئله مهم ترین مرحله در طرح تنهاجم سگ ها، مدیریت محیطی (تنظیم محیط برای جلوگیری از تنهاجم) است. واضح ترین دلیل، کاهش خطر آسیب است، اما اجتناب نیز میزان موفقیت اصلاح رفتار را بهبود می بخشد.

در زیر برخی از موقعیت های معمول تحریک کننده پرخاشگری و تاکتیک های احتمالی اصلاح محیطی برای اجتناب از پرخاشگری آورده شده است.

از نمایش تنهاجمی قبل از ورود مهمان جلوگیری کنید.

(از بازدیدکنندگان بخواهید قبل از رسیدن تماس بگیرند یا پیامک بدهند.)

اطمینان حاصل کنید که سگ قبل از حضور بازدیدکنندگان ارتباط مثبتی با مکان دارد و از سگ بخواهید وقت خود را در آنجا با یک شی با ارزش یا اسباب بازی غذایی سپری کند.

با ارائه یک اسباب بازی غذایی با ماندگاری چند دقیقه قبل از رسیدن مهمان، حواس پرتی مثبتی ایجاد کنید.