




میخچه پا در سگ ها

Foot pad corns




نکته

اگر شما با سگی روبور شدید که سابقه لنگش داشته و این لنگش در **زمین سفت** بدتر از زمین نرم است، همیشه وجود میخچه (ضخیم شدگی طبقه شاخی اپیدرم پوست) را در نظر داشته باشید.



CALLUS



What Is A Canine Keratoma?

کراتوم زمانی دیده می شود که زیر سطح کف دست یا پای سگ ها رشد غیرنرمالی از پوست وجود داشته باشد . کراتوم سگ ها را **کالوس** یا **کورن corn** یا **همان میخچه** نیز می نامند و در واقع رشد خوش خیم و غیر سرطانی لایه ای از پوست است و شبیه میخچه پای انسان هاست .




چه عواملی باعث بروز این بیماری می شود؟

این بیماری در نژادهایی همانند **Greyhounds** بیشتر رخ می دهد و معمولا به دنبال تروما یا آسیبی به پا ایجاد می شوند. این آسیب می تواند جداشدگی پوست و یا نفوذ جسم خارجی باشد. همچنین این بیماری در موارد کمبود عناصری همچون روی نیز میتواند رخ دهد.



نشانه‌ها

- لنگش:** اولین نشانه عدم وزن‌گیری روی پای دچار ضایعه است.
- تورم:** همانند یک جسم متورم کوچک در کف پا دیده می‌شود.
- ناخن‌های دراز:** عدم توجه به میخچه باعث رشد بیشتر ناخن‌ها می‌شود.
- عفونت:** اگر درمان نشود میتواند باعث عفونت شود.



درمان

استفاده توام از داروهای **کراتولیتیک** Keratolytic همانند سالیسیلیک اسید و داروهای **مرطوب کننده** emollient همانند اسپری بورآز می تواند به بهبود بیماری کمک نماید. همچنین می توان با جراحی ضایعه مورد نظر را برداشت نمود.