





التهاب 3 گانه در گربه ها

Triaditis in Cats



این بیماری چیست؟

تریادیت یک سندرم گربه سانان است که با سه بیماری التهابی همزمان مشخص می شود. این شرایط عبارتند از **کلانژیت** (هپاتیت)، **پانکراتیت** و **بیماری التهابی روده (IBD)**. اگرچه این یک سندرم شایع است، اما شیوع دقیق تریادیت در گربه ها ناشناخته است. یک مطالعه گذشته نگر نشان داد است که میانگین سنی در زمان تشخیص 7 سال بود.



علت

علت دقیق تریادیت در گربه ها ناشناخته است و می تواند ماهیت حاد یا مزمن داشته باشد. یک نظریه این است که وقتی روده ها ملتهب می شوند، باعث می شود باکتری ها از دوازدهه به کبد و پانکراس پخش شوند. بیشتر گربه هایی که تحت تأثیر این بیماری قرار می گیرند یک مجرای پانکراس دارند. این امر باعث می شود که این گربه ها به بیماری های دیگری نیز مبتلا شوند زیرا این مجرا همراه با مجرای صفراوی در یک نقطه اصلی (major duodenal) وارد دوازدهه می شود. استفراغ ناشی از بیماری التهابی روده می تواند باعث شود مایعات از دوازدهه به مجرای لوزالمعده و صفراوی برگردند که پس از آن پتانسیل التهاب را افزایش می دهد.

همچنین اعتقاد بر این است که یک جزء ایمنی ممکن است در تریادیت در گربه ها دخیل باشد. لنفوسیت های مرتبط با IBD ممکن است گیزنده های داشته باشند که باعث حرکت آنها به کبد و پانکراس می شود. اگر این لنفوسیت ها در این مکان های غیرطبیعی فعال شوند، می تواند منجر به التهاب و آسیب بافتی شود، که پس از آن باعث جذب لنفوسیت های بیشتر به ناحیه و ایجاد حالت التهابی پایدار می شود.



تریادیت در گربه ها چه اجزایی دارد؟

کلانژیت: این یک بیماری کبدی است که با التهاب مجاری صفراوی مشخص می شود. صفرا یک مایع زرد مایل به سبز است که توسط کبد تولید می شود و به هضم غذا کمک می کند. هنگامی که مجاری صفراوی ملتهب می شود، باعث تجمع صفرا در کبد میشود که می تواند منجر به آسیب کبدی شود.

پانکراتیت: این یک بیماری پانکراس است که با التهاب پانکراس مشخص می شود. پانکراس اندامی است که در پشت معده قرار دارد و آنزیم هایی تولید می کند که به هضم غذا کمک می کند. هنگامی که پانکراس ملتهب می شود، این آنزیم ها فعال می شوند و شروع به هضم خود پانکراس می کنند که می تواند منجر به آسیب پانکراس شود.

بیماری التهابی روده (IBD): این یک بیماری روده ای است که با التهاب روده مشخص می شود و علت دقیق آن چند عاملی است. IBD می تواند علائم مختلفی از جمله استفراغ، اسهال، کاهش وزن و درد شکم ایجاد کند.



نشانه‌ها

علائم بالینی بیشتر مربوط به کلانژیت است، اگرچه پانکراتیت و IBD اغلب عوامل اصلی این بیماری هستند و درمان مناسب را ایجاب می‌کنند.

علامت اصلی تریادیت در گربه‌ها **استفراغ** است. سایر علائم بالینی تریادیت در گربه‌ها ممکن است شامل کاهش وزن، کم‌آبی، بی‌اشتهایی، بی‌حالی، اسهال، درد و اتساع شکم، یرقان و تب باشد.



تشخیص

آزمایشات ، از جمله شمارش کامل خون ، مشخصات بیوشیمی سرم ، آزمایش ادرار و معاینه مدفوع .

سایر آزمایش‌های خون مانند واکنش پذیری لیپاز پانکراس گربه (fPLI) و کوبالامین (ویتامین B12) نیز می‌توانند به تشخیص کمک کنند.

مطالعات تصویربرداری مانند سونوگرافی شکم و رادیوگرافی نیز ممکن است توصیه شود. این آزمایشات می‌تواند به رد سایر بیماری‌ها و تأیید تشخیص تریادیت کمک کند.



درمان

بیماری التهابی روده: آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد اسهال، داروهای ضد تهوع، کورتیکواستروئیدها، مایع درمانی، مکمل های ویتامین، سرکوب کننده های ایمنی

پانکراتیت: داروهای ضد درد، داروهای ضد تهوع، مایع درمانی

کلانژیوهپاتیت: محافظت کننده های کبد و کیسه صفرا (ursodiol or Denamarin)، آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد تهوع، داروهای ضد درد، مایع درمانی